



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.TY04.H04297

Срок действия с 03.10.2018 по 03.10.2021

№ 0365847

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР РОСС RU.0001.11ТУ04. УГЛЯ И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ООО "КЕМЕРОВСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ УГЛЯ".  
Адрес места нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица Большевицкая, дом 2, 650004. Телефон (3842)345542, адрес электронной почты K345542@yandex.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Уголь каменный марки СС, рассортированный, класс крупности 0-25 мм (ССМСШ). ГОСТ 32347-2013. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
05.10.10.136

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ** ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия", ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования".

код ТН ВЭД  
2701 12 900 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество "ОФ "Междуреченская" (АО "ОФ "Междуреченская").  
Юридический адрес: дом 11, улица Мира, город Междуреченск, Кемеровская область, РОССИЯ, 652870. ИНН: 4214018370.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Акционерное общество "ОФ "Междуреченская" (АО "ОФ "Междуреченская").  
ОГРН 1024201387650, ИНН 4214018370, КПП 421650001. Юридический адрес: дом 11, улица Мира, город Междуреченск, Кемеровская область, РОССИЯ, 652870. Телефон 8(38475)605-79, факс 8(38475)605-65.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 093 от 28.09.2018 Испытательной лаборатории ООО "Центр экспертизы угля", 654000, РОССИЯ, Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Вокзальная, д. 6, корп. 4, пом. 7, 8, 14, аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21HK94.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Маркирование документов проводится в соответствии с Разрешением № РОСС RU.TY04.H04297 от 03.10.2018. Инспекционный контроль: 10.2019 г., 10.2020 г. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа  
(заместитель руководителя)

Подпись  
Юрташкова

А.В. Гаденов  
инициалы, фамилия

Эксперт

Л.В. Юрташкина  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации